

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

**Table of Contents**

ENGLISH .....	2
FRANÇAIS .....	3
NEDERLANDS .....	4
DEUTSCH .....	5

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. D585401951

### 1. Unique identification code of the product-type:

D19386 - XMvK Eca 450/750 V grey# 5G2.5 mm<sup>2</sup>

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

### 3. Manufacturer

Donné Draad B.V.  
De Flammert 1005  
5854 NA - Nieuw Bergen  
Netherlands

### 4. Authorized representative

-

### 5. System/s of AVCP

AVCP: 3

### 6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notified body:

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Declared performances:

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Han van de Mosselaar at Nieuw Bergen  
on 01/01/2021**



**WEB address of DOP finder: [www.donne.nl/cpr](http://www.donne.nl/cpr)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° D585401951

**1. Code d'identification unique du produit type:**

D19386 - XMvK Eca 450/750 V grey# 5G2.5 mm<sup>2</sup>

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Donné Draad B.V.  
De Flammert 1005  
5854 NA - Nieuw Bergen  
Pays-Bas

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Han van de Mosselaar à Nieuw Bergen le 01/01/2021**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.donne.nl/cpr](http://www.donne.nl/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. D585401951

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

D19386 - XMvK Eca -D- 450/750V gy# 5G2,5 mm2

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Donné Draad B.V.  
De Flammert 1005  
5854 NA - Nieuw Bergen  
Nederland

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Han van de Mosselaar te Nieuw Bergen op datum van afgifte 01/01/2021**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.donne.nl/cpr](http://www.donne.nl/cpr)**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. D585401951

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

D19386 - XMvK Eca 450/750 V grey# 5G2.5 mm<sup>2</sup>

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Donné Draad B.V.  
De Flammert 1005  
5854 NA - Nieuw Bergen  
Niederlande

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2659 ISSeP - Institut scientifique de service public

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E<sub>ca</sub>  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Han van de Mosselaar in Nieuw Bergen am 01/01/2021**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.donne.nl/cpr](http://www.donne.nl/cpr)**