

Productinformatieblad

Specificaties



Ventilator EMC - 460 m³/u

NSY17992

EAN Code: 3606480169403

Prijs: 794,65 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CV
product of component type	EMC ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 480 m ³ /h om 50 Hz
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementair

hoogte	Extern: 320 mm
breedte	Extern: 320 mm
diepte	Extern : 150 mm
afmetingen uitsnijding	292 x 292 mm
materiaal	Uitgangsrooster: ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Frame van axial motor: staal Pakking: berylium
kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
IP beschermingsgraad	IP54
apparatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 EMC uitgangsrooster: voorkant 1 pakking: tussen ventilator en kast

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	34,000 cm
verpakking 1 breedte	33,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,396 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	53,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht 49,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.