

## PRISMA P KLIKB. ETIKET 18X72 (1 ST=12)



LVS08915

EAN Code: 3606481869760

Prijs: 20,00 EUR

### Hoofd

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                                                |
| range of product          | PrismaSeT P<br>PrismaSeT G                               |
| product of component type | Opklikbaar label                                         |
| categorie toebehoren      | Markering toebehoren                                     |
| toebehoren                | 1 transparante afdekplaat<br>1 steun<br>1 papieren label |

### Complementair

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| bereik compatibiliteit      | PrismaSeT PrismaSeT P cel<br>PrismaSeT PrismaSeT G behuizing           |
| mounting mode               | Met klemmen<br>Met schroeven                                           |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel<br>Kast voor plaatsing op de vloer<br>Aan de wand gemonteerde kast |
| Quantity per set            | Set van 12                                                             |
| hoogte                      | 18 mm                                                                  |
| breedte                     | 72 mm                                                                  |
| gewicht product             | 0,01 kg                                                                |
| kleur                       | Wit (RAL 9001)<br>Natuurlijk                                           |

### Verpakkingseenheid

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE   |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1     |
| verpakking 1 hoogte             | 3 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 9 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 99 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03   |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 50    |
| verpakking 2 hoogte             | 30 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht            | 5,335 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P12      |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 400      |
| verpakking_3_hoogte             | 42 cm    |
| verpakking 3 breedte            | 80 cm    |
| verpakking 3 lengte             | 120 cm   |
| verpakking 3 gewicht            | 55 kg    |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja