




## LED voeding | NFC100-500mA | 10 watt | DALI dimmable



Deze stevige DALI LED driver is compact van formaat, waardoor je deze module gemakkelijk in een nieuw of bestaand lichtplan kunt integreren. Deze module werkt met een maximale output van 10 Watt (100-500 mA), waardoor deze LED driver goed tot zijn recht komt in combinatie met verschillende lichtbronnen.

### Kenmerken

- Compact van formaat: Ø 57 mm diameter en 24 mm hoogte
- Output voltage 3 - 42 Volt
- IP20 voor gebruik in droge ruimtes

Artikelcode: 215-273

Laatst gewijzigd: 18-04-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: LED voedingen

ETIM groep: EG000029 - Lichtregeling

ETIM class: EC002710 - LED driver

Synoniemen: LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





## Specificaties

Uitvoering:	Dynamisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja	Geschikt voor constante spanning:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	3 ~ 42 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	100 ~ 500 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	10 ~ 10 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	24 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	57 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	114 gr
Breedte	65 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	115 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8504409590

