

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Xarita Lite Q spiegel met verticale LED-verlichting 500/30 IR Sensor
Art.nr.	54974700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	741,31 EUR


Product foto



Kenmerken

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- TouchlessSensor: bedien het licht met een infraroodsensor door je hand onder de spiegel te bewegen
- lichtstroom: 2310 lm
- power-lamp: 16 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- direct verticaal LED-licht (aan beide zijden)
- kleurtemperatuur: 4000 K
- Levensduur LED: > 36.000 uur
- LED-licht: energielabel C
- min. afstand tussen infraroodsensor en reflecterende oppervlakken: 120 mm
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging

Maat tekeningen



Technologie



Certificaat

Technical drawing of a wall-mounted electrical panel. The panel is rectangular with a total height of 2000 mm and a total width of 1650 mm. The main body of the panel is 700 mm high and 500 mm wide. There are two 'X' marks on the panel, each with a horizontal dimension of 100 mm from the left edge. A label '230V' is located near the bottom right of the panel. The panel is mounted on a wall, with a minimum clearance of 120 mm from the bottom edge to the mounting surface. The drawing includes various dimension lines and arrows indicating measurements.

Pagina 2 | 3

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Xarita Lite Q** spiegel met verticale LED-verlichting 500/30 IR Sensor
 Art.nr. 54974700
 Oppervlakte mat wit
 Netto prijs 741,31 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/24

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	besturing	87729000	118,25
2	contactdoos	87762000	10,82
3	Y-kabel	87772000	34,01
4	LED strip	87773000	81,54
5	bevestigingsmateriaal	87765000	3,12