

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G KABELDOORVOERPLATEN 35 INGANGEN

LVS08896

EAN Code: 3606481879349

Prijs: 51,20 EUR

Hoofd

range of product	PrismaSeT G
range	PrismaSeT
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
product of component type	Drukringplaat
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
compatibiliteit product	IP30 kast IP31 kast IP55 kast IP43 kast

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm
type wartelplaat	Membraan
montagezone	Bovenzijde Onderzijde
materiaal	Geïsoleerd materiaal
nummer kabelinvoer	4 diameter: 7...14 mm 8 diameter: 3 mm 1 diameter: 17...30 mm 4 diameter: 3...7 mm 4 diameter: 5 mm 10 diameter: 7...12 mm 10 diameter: 7...10 mm 2 diameter: 7...18 mm
Quantity per set	Set van 1
diepte	180 mm
gewicht product	0,28 kg
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	8,300 cm
verpakking 1 lengte	21,700 cm
verpakking_1_gewicht	281,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,920 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	81,440 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.