



Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Trekdoos dubbel rechts 3x16 mm met deksel gerecycled kunststof

4208-D S

1SPA007100F9650

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPA007100F9650
Oude artikelnummer	7100.650
ETIM Productklasse	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	4208-D S
Omschrijving	Trekdoos dubbel rechts 3x16 mm met deksel gerecycled kunststof Ronde lasdoos, van gerecycled materiaal, (topdoos dubbel rechts) met bol onverliesbaar deksel voor extra ruimte en geschikt voor montage met één centrale schroef.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507471987
Netto gewicht	0,041 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 329,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,046 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 99 x 48 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	6
Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Vierkant
Voor buisdiameter:	16 mm
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer:	Nee
Lengte (millimeter):	88
Diepte (millimeter):	40
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	3
Type behuizingsdoorvoer:	Buismanchet
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	58
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

Generated on 28-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

