


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P KAP ASL ACHT NS1600 VAST

LVS04853

EAN Code: 3606481880185

**Prijs: 727,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Achterzijde klemmenafdekkap
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P frameconstructie
vorm partitionering per cel	Vorm 1

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 400 + 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Verticaal vast NS630b...1600 Verticaal vast + uittrekbaar NT06...16
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
height	300 mm
width	575 mm
net weight	8,42 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	83,5 cm
Package 1 Weight	8,489 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	66,0 cm
Package 2 Width	84,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

**Package 2 Length** 128,0 cm

---

**Package 2 Weight** 181,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.