



Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox T-doos dubbel rechts 4x16 mm met deksel gerecycled kunststof

4210-D S

1SPA007100F9670

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007100F9670
Oude artikelnummer	7100.670
ETIM Productklasse	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	4210-D S
Omschrijving	T-doos dubbel rechts 4x16 mm met deksel gerecycled kunststof Ronde lasdoos, van gerecycled materiaal, (top-T-doos dubbel rechts) met bol onverliesbaar deksel voor extra ruimte en geschikt voor montage met één centrale schroef.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472007
Netto gewicht	0,041 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 348,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,046 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 99 x 48 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	6
Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Vierkant
Voor buisdiameter:	16 mm
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Achterinvoer:	Nee
Lengte (millimeter):	88
Diepte (millimeter):	40
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	4
Type behuizingsdoorvoer:	Buismanchet
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	74
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

Generated on 28-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

