


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P KAP ASL ACHT NS1600 VT.

LVS04844

EAN Code: 3606481883766

Prijs: 518,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Achterzijde klemmenafdekkap
categorie toebehoren	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P frameconstructie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 400 + 400 mm
aantal verticale modules	4
geïnstalleerd apparaat	Horizontaal vast NS630b...1600
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Staal
height	300 mm
width	575 mm
net weight	7,66 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
colour	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	84,0 cm
Package 1 Weight	6,124 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Weight

42,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.