

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G HZ. COMB. STRIP B300/G IP30



LVS08885

EAN Code: 3606481885418

Prijs: 754,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Combinatiestrook
categorie toebehoren	Montage toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kastuitbreiding
compatibiliteit product	IP30 kast
IP-beschermingsgraad	IP30

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm
montagezone	Boven-of onderkant van de behuizing
Quantity per set	Set van 2
breedte	300 mm
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
oppervlakte afwerking	Mat Glad

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	68,000 cm
verpakking_1_gewicht	702,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	22
verpakking 2 hoogte	40,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	27,500 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.