

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony 9001K - Drukknop - Verlicht - 600V AC 10A - Ø30mm - Groen

9001K2L1GH13

EAN Code: 3389118043282

**Prijs: 121,20 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Verlichte drukknop
device short name	K
type operator	terugverend
operator profiel	Groen uitspringend
extra informatie operator	Zonder bescherming

### Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
lichtbron	gloeierend
lichtbron	Gloeilamp
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Via integrale transformator
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen
werkingspositie	Eender welke positie
le nom. bedrijfstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
werking contacten	Standaard
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Groen
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
operator profiel	Uitspringend
type operator	Terugverend
voedingsfrequentie	50...60 Hz
formaat	30 mm

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>product certifications</b>	UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR NEMA CSA LR 25490 klasse 3211 03 CE
-------------------------------	---

---

<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/6/13
-------------------------------	--------------

---

## Verpakkingseenheid

---

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
--	---

---

<b>verpakking 1 hoogte</b>	5,588 cm
----------------------------	----------

---

<b>verpakking 1 breedte</b>	5,08 cm
-----------------------------	---------

---

<b>verpakking 1 lengte</b>	11,43 cm
----------------------------	----------

---

<b>verpakking_1_gewicht</b>	263,084 g
-----------------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	62 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	60 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	49
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product