

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G DAKPL B600 IP30 + PL INTERFACE



LVS08880

EAN Code: 3606481879486

Prijs: 58,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Dakplaat
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
device applicatie	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
meegeleverde apparatuur	1 drukplaat 1 plaat met uitsnijdingen
normen	IEC 61439-1 voor kast IEC 61439-2 voor kast
productcertificaten	ASTA

Complementair

materiaal	Behandeld plaatstaal Kunststof
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	590 mm
hoogte	35 mm
diepte	195 mm
gewicht product	0,96 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 voor kast
IK beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	60,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,001 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	42,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	52,040 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.