

Merk
Artikelnaam
Art.nr.
Oppervlakte
Netto prijs

hansgrohe
Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste
72576670
mat zwart
266,28 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten




Certificaat




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste
Art.nr.	72576670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	266,28 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste
Art.nr.	72576670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	266,28 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwa- ste
Art.nr.	72576670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	266,28 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	95494670	122,30
2	perlator M18x1 (5 l/min)	95387670	51,06
3	O-ring 11x2	98127000	3,12
4	O-ring 13x1	98386000	3,12
5	greepstop	95704610	4,68
6	greep	94647670	63,34
7	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	3,12
8	greepstop	95704000	3,12
9	afdekkap	95493670	25,90
10	moer	95178000	34,01
11	O-ring 24x2	98388000	3,12
12	kardoes compl.	95973001	66,87
13	dichting	98865000	26,73
14	vlakdichting	98749000	4,99
15	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
16	stelring	97548000	3,12
17	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
18	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
19	trekstang	96657670	16,22
a	afvoergarnituur	94139670	142,79
b	schachtverlenging	13898000	66,87