

36 627 706



- mit CASCADE-Struktur
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu CL.1

Passt zu CL.1

Chrom	36 627 706-00
Platin gebürstet	36 627 706-06
Dark Chrome	36 627 706-19
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 627 706-46
Champagne (22kt Gold)	36 627 706-47
Dark Platinum gebürstet	36 627 706-99

Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -

•Max. Einbautiefe 150 mm •Min. Einbautiefe 105 mm

35 607 970 90





36 627 706

mm [inches]





Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate


IAPMO_4976	DVGW_DW-	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29	
	6501DN0				



36 627 706

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020







36 627 706

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 053 02-00	Griff für Unterputz Wand Cold oval Treppe 60 x 60 x 40 mm - Chrom	3	10