



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos 8x16/19mm, voor kanaalplaat

C70-16/19

1SPA007110F0515

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007110F0515
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000253 - Centraaldoos rond (uitvoering 3)
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	C70-16/19
Omschrijving	Centraaldoos 8x16/19mm, voor kanaalplaat Ronde centraaldoos voor kanaalplaatvloeren, dikte vanaf 150 mm, incl. tape. Centraaldoos klemmend aanbrengen vanaf de onderzijde in het geboorde gat. Boordiameter 80mm. De centraaldoos is voorzien van een beugel om fixatie te waarborgen.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507083463
Netto gewicht	0,103 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 675,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,115 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 80 x 115 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Gietbouw
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	77
Lengte (millimeter):	80
Diepte (millimeter):	115 - 115
Inwendige diepte (millimeter):	70
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	80
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Ja
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 1 (millimeter)	0	28	W1
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Achterinvoer	0	T	
Aantal invoeren	0	8	
Diameter (millimeter)	0	80	D
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D1
Hoogte 1 (millimeter)	0	72	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	43	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

