

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M221 - Cartridge I/O uitbreiding - 2 analoge ingangen

TMC2AI2

EAN Code: 3606480649080

**Prijs: 64,55 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon M221
product or component type	Analoge ingang cartridge
compatibiliteit product	Modicon M221C
aantal analoge ingangen	2

### Complementair

analoog inputtype	stroom 4...20 mA stroom 0...20 mA spanning 0...10 V
analoge ingangsresolutie	12 bits
LSB-waarde	2,44 mV 0...10 Vspanning 4,88 µA 0...20 mAstroom 3,91 µA 4...20 mAstroom
conversietijd	20 ms
duur sampling	10 ms
absolute nauwkeurigheidfout	+/- 0,1% van totaal at 25 °C +/- 1% van ware grootte
temperatuurafwijking	+/- 0,02% FS/°C
herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,5%FS
niet-lineariteit	+/- 0,01 %FS
overspraak	<= 1 LSB
type kabel	Kabel afgeschermd getwist paar
elektrische aansluiting	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 2 schroefaansluitblokken with per 3,81 mm adjustment voor ingangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Kabel afgeschermd getwist paar: <30 m voor invoer
isolatie	Niet-geïsoleerd tussen analoge ingang en interne logica
height	41 mm
depth	15 mm
width	35 mm
net weight	0,015 kg
toelaatbare continue overbelasting	13 V, analoog invoertype: spanning 40 mA, analoog invoertype: stroom
ingangsimpedantie	<= 250 Ohm stroom >= 1 MOhm spanning

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

immuñiteit voor micro- onderbrekingen	10 ms
--	-------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	3,594 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	4,692 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	7,059 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	30,0 g
------------------	--------

---

Unit Type of Package 2	S02
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	75
------------------------------	----

---

Package 2 Height	15 cm
------------------	-------

---

Package 2 Width	30 cm
-----------------	-------

---

Package 2 Length	40 cm
------------------	-------

---

Package 2 Weight	3,31 kg
------------------	---------

---

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 3	2400
------------------------------	------

---

Package 3 Height	75 cm
------------------	-------

---

Package 3 Width	120 cm
-----------------	--------

---

Package 3 Length	80 cm
------------------	-------

---

Package 3 Weight	111 kg
------------------	--------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

963017c2-0ee7-421a-b0fc-ceb5386b4916

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.