

33 522 660




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet	33 522 660-93
	Chrom	33 522 660-00
	Platin gebürstet	33 522 660-06
	Dark Chrome	33 522 660-19
	Light Gold	33 522 660-26
	Light Gold gebürstet	33 522 660-27
	Schwarz matt	33 522 660-33
	Bronze gebürstet	33 522 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 522 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 522 660-47
	Dark Platinum gebürstet	33 522 660-99

33 522 660

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

33 522 660

### Zertifikate

WRAS\_2003


LGA\_29

DVGW\_DW-  
6506DN0

**Produktversion bis 1/23/2020**

**Produktversion ab 1/23/2020**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

33 522 660

### Ersatzteilstückliste

**Produktversion bis 1/23/2020**

**Produktversion ab 1/23/2020**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 002 00-93	Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Chrom gebürstet	9	20