


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G INBOUWSET KAST 6-18M IP30



LVS08819

EAN Code: 3606481884435

Prijs: 104,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Inbouwkit
categorie toebehoren	Montage toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP30 kast

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast
aantal verticale modules	6 9 12 15 18
Quantity per set	Set van 1
hoogte	930 mm
breedte	600 mm
gewicht product	2,42 kg
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,2 cm
verpakking 1 breedte	14,0 cm
verpakking 1 lengte	141,0 cm
verpakking_1_gewicht	2,422 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	35,0 cm
verpakking 2 breedte	120,0 cm
verpakking 2 lengte	202,0 cm
verpakking 2 gewicht	78,5 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja