


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G MULTI VERBINDINGSKIT IP30

LVS08818

EAN Code: 3606481879745

Prijs: 34,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Samenbouwkits
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kastuitbreiding
compatibiliteit product	IP31 kast IP30 kast IP43 kast
IP beschermingsgraad	IP30 IP31 IP43

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast Vloerstaande goot Goot voor wandmontage
gewicht product	0,2 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,3 cm
verpakking 1 breedte	8 cm
verpakking 1 lengte	8,5 cm
verpakking_1_gewicht	201 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	4,281 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	160
verpakking_3_hoogte	28 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 breedte	80 cm
verpakking 3 lengte	120 cm
verpakking 3 gewicht	45 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja