


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA G HIJSVERBINDINGEN L1800 (1 ST=2)



LVS08814

EAN Code: 3606481870001

**Prijs: 188,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Versterkingsdwarsligger
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
type toebehoren	Heffen
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP31 kast IP43 kast IP30 kast

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	2 kasten voor wandmontage + 2 goten 2 vloerstaande kasten + 2 goten
Quantity per set	Set van 2
materiaal	Staal
hoogte	125 mm
breedte	1800 mm
diepte	20 mm
gewicht product	10,18 kg
kleur	Wit (RAL 9003)

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	16,500 cm
verpakking 1 lengte	180,000 cm
verpakking_1_gewicht	12,247 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	42,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	202,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 gewicht 614,000 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.