

33 816 809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

,	Dark Chrome	33 816 809-19
	Chrom	33 816 809-00
	Platin gebürstet	33 816 809-06
	Platin	33 816 809-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 809-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 809-28
	Schwarz matt	33 816 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 809-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 809-99


Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Dark 82 434 809-19 Chrome






33 816 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

33 816 809

Zertifikate


LGA_29



33 816 809

Produktversion von 7/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 816 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 396 00-19	Auslauf 240 mm, 7 l/min Dark Chrome	9	50