



# Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Drievoudige gietbouwdoos, 50 mm, 5x19 mm

G350

1SPA007121F0415

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestelnummer          | 1SPA007121F0415                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merknaam              | ABB Installatiedozen en -kasten                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | Hafobox                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type                  | G350                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving          | Drievoudige gietbouwdoos, 50 mm, 5x19 mm<br>Drievoudige inbouwdoos voor gietbouw. Drie<br>buisinvoeren met buisvergrendeling d.m.v. klemveren.<br>Voorzien van een geklemd herplaatsbaar<br>beschermdeskel. Door middel van een (verplaatsbaar)<br>inzetstuk is de doos in twee compartimenten te verdelen. |
| Status                | Voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GTIN code             | 8712507074164                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,137 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Land van herkomst     | NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Prijs

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Bruto prijs   | € 1272,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990           |
| Conditiegroep | BD                   |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 50 PC                     |
| Besteleenheid                     | 50 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,141 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 245 x 100 x 60 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

## Specificaties

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vorm:                                   | Ovaal                                      |
| Uitvoering:                             | 3-voudig                                   |
| Bouwworm:                               | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Voorzien van draaibare ring:            | Nee                                        |
| Montagewijze:                           | Gietbouw                                   |
| Koppelbaar:                             | Nee                                        |
| Uitgerust met:                          | Geen                                       |
| Lengte (millimeter):                    | 213                                        |
| Diepte (millimeter):                    | 52 - 52                                    |
| Inwendige diepte (millimeter):          | 50                                         |
| Voor aantal inbouwsokkels:              | 3                                          |
| Bevestiging schakelmateriaal:           | Schroeven                                  |
| Met schroeven:                          | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:   | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet:     | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan: | Nee                                        |
| Voor buisdiameter:                      | 19 mm                                      |
| Buisvergrendeling:                      | Ja                                         |
| Beschermingsgraad (IP):                 | IP00                                       |
| Breedte (millimeter):                   | 71                                         |
| Buisvergrendeling optioneel:            | Ja                                         |
| Achterinvoer:                           | Nee                                        |
| Aantal invoeren:                        | 3                                          |
| Aantal meegeleverde tuiten:             | 0                                          |
| Materiaal:                              | Kunststof                                  |
| Halogeenvrij:                           | Ja                                         |

## Specificaties

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>  | Geen (onbehandeld) |
| <b>Kleur:</b>                   | Blauw              |
| <b>Dekselbevestiging:</b>       | Opklemmend (snap)  |
| <b>Verzegelbaar:</b>            | Nee                |
| <b>Functiebehoud:</b>           | Geen               |
| <b>Met afscherming:</b>         | Nee                |
| <b>Winddicht:</b>               | Nee                |
| <b>Aantal polen klem:</b>       | 0                  |
| <b>Armatuurhaakbevestiging:</b> | Nee                |
| <b>Spruit:</b>                  | Tunnelspruit       |
| <b>Speciale toepassing:</b>     | Geen               |
| <b>Uitvoering deksel:</b>       | Blinddeksel        |
| <b>Transparant deksel:</b>      | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

