



Installatiekast leeg VMS VMS63V DIN-PROF.KAST 3X14MOD. TR.DEKSEL

V63BTDJ6

4TBV853130C0100

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	4TBV853130C0100
Oude artikelnummer	853130
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	VMS
Type	V63BTDJ6
Omschrijving	VMS63V DIN-PROF.KAST 3X14MOD. TR.DEKSEL
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	32 kalenderdagen
GTIN code	5411815257148
Netto gewicht	5,1 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 495,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	9E

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	5,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	640 x 320 x 179 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Soort afdekking:	Deksel
Uitvoering deksel:	Gesloten
Type deur:	Geen
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Ja
Met slot:	Nee
Nom. stroom (In) (ampère):	1250
Hoogte (millimeter):	640
Breedte (millimeter):	320
Diepte (millimeter):	180
Inbouwdiepte (millimeter):	89
Inwendige diepte (millimeter):	89
Plaatdikte kast (millimeter):	3
Materiaal behuizing:	Kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	3
Breedte in module-eenheden:	14
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	42
Aantal rijen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	6
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Met montageplaat:	Ja
Beschermingsklasse:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee

Specificaties

Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (NEMA):	12
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

