


EAN: 4057304005183  
[static.hansa.com/52702293](http://static.hansa.com/52702293)



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s),  $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Rapid-montagesysteem



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **10.2 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projectie **221 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**

### Toestemmingen en Verklaringen


EPD **S-P-06396**

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **5,96**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,28**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **2,62**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,86**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,18**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **4018,80**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,27**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,01**



## Reserveonderdelen



### SP52702293

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD CC A Chroom	59914436
02	Hendel Chroom	59914417
03	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
06	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
07	Hoge uitloop, L=255 Chroom Stopgezet	59914438
08	Begrenzer, 120°	59914429
08	Begrenzer, 60°/0°	59914264
09	Dichting uitloop	59914266
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
11	Bevestigingsset	59910749
12	Verstevigingsplaat	59910008