

28 450 980



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen. Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
Chrom	28 450 980-00
Platin gebürstet	28 450 980-06
Platin	28 450 980-08
Messing (23kt Gold)	28 450 980-09
Dark Chrome	28 450 980-19
Light Gold gebürstet	28 450 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
Schwarz matt	28 450 980-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
Chrom gebürstet	28 450 980-93
Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -





Max. Einbautiefe 163 mm
Min. Einbautiefe 90 mm




28 450 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations



MEM

28 450 980

Zertifikate


WRAS_2310

Belgaqua_22_280_2



28 450 980

Produktversion ab 3/2/2021







28 450 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/2/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	13	2