

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys Geforceerd luchtdak,
575m³/h, 230V, met
dakuitgangsrooster en filter G2, wit
(RAL 9003)

NSYCVF575M230MB

EAN Code: 3606485431994

Prijs: 445,20 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Bovenkap met ventilator
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma IPM M
type filter	G2
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 575 m ³ /h at 50 Hz
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	85 W
Geluidsniveau < om	64 dB
hoogte	Extern: 96 mm
breedte	Extern: 340 mm
diepte	Extern : 340 mm
afmetingen uitsnijding	228 x 228 mm
materiaal	Kap: staal
kleur	Kap: signaalwit (RAL 9003)
IP beschermingsgraad	IP54
apparatsamenstelling	1 kap: bovenzijde van de kast 1 ventilator 1 vaste elementen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	35,000 cm
Package 1 Length	35,000 cm
Package 1 Weight	6,012 kg
Unit Type of Package 2	PAM

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	125,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	374,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.