


Railkast

GSi 656



GSi 656

Railkast

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04165601

Afmetingen: 640 x 640 x 179 mm

Railkast, 5-polig, 630A, met CU-rail, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Met railsysteem: | ja |
| UL Type Rating: | 3R |

Afmetingen

| | |
|----------|-----------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte: | 640 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Gewicht: | 13.719 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------|------------------------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |

Omgevingscondities

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902989614 |
| ETIM-klasse: | EC002274 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Toebehoren

[07251601 - GFS 16-m - flensset](#)

[07332101 - GKZ 321 - kabel/ trek](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)