

# Productinformatieblad

Specificaties



Zeskants afstandsh. M5 hoogte 15  
om montagepl. op te heffen, enz.  
Voeding: 100

NSYE1525

EAN Code: 3606480181306

**Prijs: 36,25 EUR**

## Hoofd

Kategorie	Montage toebehoren
product of component type	Afstandsplaat
bereik compatibiliteit	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
montagezone	Op montageplaat Schakelaars Ander zeskantig afstandsstuk
apparatsamenstelling	1 afstandsplaat
Quantity per set	Set van 100
materiaal	Gegalvaniseerd staal

## Complementair

bevestigingsmethode	Opschroeven
hoogte	15 mm
ISO schroefdraad	M5

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,140 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	7,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	14,200 cm
verpakking 2 breedte	9,000 cm
verpakking 2 lengte	6,000 cm
verpakking 2 gewicht	758,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja