


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL NSXM 3P/4P HZ. B650

LVS03409

EAN Code: 3606481871565

Prijs: 121,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: directe draaibediening - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: vast NSXm horizontaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): NSXm zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSXm ingebouwd aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	575 mm
height	150 mm
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm ingebouwd vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	14,7 cm
Package 1 Length	57,4 cm
Package 1 Weight	2,069 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,404 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	103,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	270,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

