



MASTER TL Mini 80 kleuren



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	450 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	59 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	7,1 W
Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V
Spanning (nom.)	56 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER TL Mini 80 kleuren


Eigenschappen behuizing en afmetingen			
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]	Volledige productnaam	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC
Keurmerken en classificaties		Full EOC	871150071638527
Energie-efficiëntielabel	G	Bestelcode	71638527
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,5 mg	Materiaalnr. (12NC)	928001008350
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg	Lokale code	TL8W830
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh	Numerator - Aantal per pak	1
EPREL-registratienummer	423495	EAN/UPC - product/behuizing	8711500716385
Productgegevens		Numerator - Dozen per buitendoos	250
Productnaam voor bestelling	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	EAN/UPC - Case	8711500716408

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini 80 kleuren

