



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Overeenkomstig vermogen	
Lampvoet	R7s	Overeenkomstig vermogen	60 W
Nominale levensduur	15.000 hr	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	50.000	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Lamptype	LED	Arbeidsfactor	0,5
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	88 °C
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	1.000 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Lampafwerking	Helder
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W	Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm	R7S
Kleurweergave-index (CRI)	80	Nettogewicht (per stuk)	0,037 kg
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Keurmerken en classificaties	
Photobiological safety according to EN 62471	RGO	Energie-efficiëntieklasse	D
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Geschikt voor accentverlichting	Nee
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
Energieverbruik	7 W	EPREL-registratienummer	1932589
Lampstroom (nom.)	51 mA		

CorePro LEDlinear MV

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840



Volledige productnaam	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Bestelcode	8720169301955
Materiaalnr. (12NC)	929003791402
Lokale code	8720169301955
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301955
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169301962

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

