




EAN: 4057304014802
static.hansa.com/57649583



- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Frame tbv rozetten, Vierkante rozet, Huls, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.8 / 12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	II (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


EPD	S-P-07752
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,22
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2316,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,66



Reserveonderdelen



SP57649583

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1003930V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat Chroom	59914702
05	Cover plate holder	59913697
06	Schroef, M4x55	59913698
07	Debiethendel Chroom	59914703
08	Rosassen Chroom	59914671