

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet SFX - Aanbouwkast - 1800x600x400mm - Scotch Brite® - 304L RVS

NSYSFX18640

EAN Code: 3606480155635

**Prijs: 2.530,00 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product name	PaneelSeT SFX
type behuizing	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
nominale hoogte	1800 mm
nominale breedte	600 mm
nominale diepte	400 mm
productinstallatie	Staande
apparatsamenstelling	1 structuur 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 kabelwartelplaat 1 deur met verstevigingsframe

### Complementair

samenstelling lichaam	Structuur uit één stuk, geplooid en gelast Ingebouwd achterpaneel
deurtype	Vol
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Eenvoudig
toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Beugel montageplaat met schroeven Kabelwartelplaat met clips
materiaal	Structuur en deur: roestvrij staal 304L Hendel: zamak Scharnier: roestvrij staal
oppervlakte afwerking	Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld Hendel: geschilderd
net weight	80 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	IEC 62208 NEMA 4X
<b>product certifications</b>	UL
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP66 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262
<b>milieu-eigenschappen</b>	Speciale hygiëne Corrosief

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	193,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	65,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	49,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	70,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1248

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Image of product in real life situation

