


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P FRAME B800 D600

LVS08608

EAN Code: 3606481879301

Prijs: 1.853,50 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT P |
| product of component type | Frameconstructie |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| meegeleverde apparatuur | 4 kruisstukken Montagemateriaal Zijdellingse samenbouwkit 2 frames |
| bijkomende informatie | Railcompartiment kan links of rechts zijn Kunnen zij aan zij en rug aan rug worden gecombineerd |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 800 mm |
| Quantity per set | Set van 1 |
| hoogte | 2000 mm |
| breedte | 800 mm |
| diepte | 600 mm |
| gewicht product | 25,2 kg |
| oppervlakte afwerking | Mat Getextureerde |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| kleur | Wit (RAL 9003) |

Omgeving

| | |
|------------------------|--|
| standards | IEC 62208 |
| mechanische stevigheid | Seismische tests versteviging van structuur - 2G In overeenstemming met IEC 60068-2-57 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 9,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 62,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 204,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 26,461 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|------------|
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 16 |
| verpakking 2 hoogte | 83,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 125,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 204,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 450,000 kg |

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.