

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA PANELKIT KLASSE 2 METING 3P

LVS03142

EAN Code: 3606481866196

**Prijs: 204,60 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Meetpaneelkit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Resi9: met schroeven DB 90 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Vermogensmeters: Kilowattuur meters - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 1P + N: montageplaat steun: DB 90 verticaal installatie 1 x 3P + N: montageplaat steun: Kilowattuur meters verticaal installatie

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aantal verticale modules	13
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	650 mm
width	300 mm
net weight	4,92 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 3P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 3P + N 1 12 50 mm

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	11,0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	28,0 cm
-----------------	---------

---

Package 1 Length	62,0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	4,478 kg
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	16
------------------------------	----

---

Package 2 Height	58,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Width	80,0 cm
-----------------	---------

---

Package 2 Length	120,0 cm
------------------	----------

---

Package 2 Weight	83,648 kg
------------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No