







Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 490 660 Produktversion ab 01.10.2023




Durchflussdiagramm



Zertifikate

Belgaqua_21-024-2



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	09 18 40 216 90	Hülse 29 x 32 x 29 mm -	1,00	2
13	90 21 02 069 00-39	Haube / Hülse - Dark Brass gebürstet	1,00	30
2	09 30 30 037 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf, ohne Schlüsselführung M4 x 6 mm -	2,00	2
3	09 27 66 001-39	Rosette Ø 60 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
7	09 30 30 113 20 90	Befestigung Ø 8 x 6,5 mm -	1,00	2
6	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
4	09 31 11 112 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 6 mm -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0431111120090	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -		
10	09 11 03 124-39	Halter Ø 30 x 93 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
8	09 14 10 001 90	O-Ring EPDM 70 4,5 x 1,5 mm -	1,00	2
1	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2
12	09 24 03 279-39	Nippel Ø 22 x 21 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
11	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2
5	09 16 01 023 90	Ring Sicherungsring Ø 11 x 1 mm -	1,00	2