

Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047724



Elektro-installatiebuissysteem van halogeenvrij kunststof materiaal conform NEN-EN-IEC 61386 (code 44321), voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 2047724 |
| Omschrijving 1 | Installatiebuis |
| Omschrijving 2 | halogeenvrij |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø40, 3000mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 30 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 27,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047724




Afmetingen



| | |
|-----------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 40 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Afmeting m (mm) | M40 |
| Maat t | 1,9 mm |

M40



Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047724



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zwaar (1250 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 90 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 15 °C |
| Afmetingen | M40 |
| Halogeenvrij | ja |
| Classificatiecode | 0 |
| Slagvastheid | zwaar (2,0 kg/300 mm) |