


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA ISFT 160 VT.ICAAL/HZ.



LVS03121

EAN Code: 3606481875013

**Prijs: 53,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - horizontaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast ISFT160 verticaal installatie 1 x 3P: vast ISFT160 horizontaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 8 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 600 mm BreedPACK-kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	300 mm
net weight	1,18 kg

Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 125 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 100 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 100 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 100 mm
------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,100 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	1,180 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,946 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	75,570 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.