

PLA - Verbindingsstuk tussen sokkel N en sokkel H - 420mm



NSYAZ4PLA

EAN Code: 3606480194948

Prijs: 121,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Koppeling toebehoren
product of component type	Koppeling kit
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagesteun	Plinten, tussen plint H:60mm en plint H:900mm
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLAZ PanelSeT PLAZT
apparaatsamenstelling	2 plaat

Complementair

bevestigingsmethode	Geschroefd - type schroef M12 - plint H:60 mm met onderzijde van kast locatie Via bevestigingselement - type schroef M14 - plint H:60 mm met plint H:900 mm locatie
hoogte	50 mm
breedte	370 mm
diepte	62 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	60,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,416 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

