

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

No. FP170 Range – 20220107

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Nullifire FP170
- Beoogd(e) gebruik(en):** Een buismanchet voor het waarborgen van de brandwerendheid bij brandbare doorvoeren in vloeren en wanden
- Fabrikant:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Bevoegd vertegenwoordiger:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** System 1
- 6b. European Assessment Document:** EAD 350454-00-1104
European Technical Assessment: ETA 21/0183
Technical Assessment Body: ETA-Danmark A/S
Notified body: 2821, UL International (NL) B.V.
- Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Mechanische weerstand en stabiliteit	
Geen	Niet relevant
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA 210183 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	NPD
Waterdoorlaatbaarheid (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikscategorieën: IA1, S/ W3 Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid (5)	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	NPD
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak (EOTA TR 024: 2009)	Y2

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de set van verklaarde prestaties. Deze P2/ 3 prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
M. Liptrot, Operations Director




Wigan, 6 juli 2022

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de Verordening (EU) nr. 305/2011 a Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II is beschikbaar op de website om deze prestatieverklaring te ondersteunen.

Nr. FP170-reeks – 20170428



DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



1121

TREMCO CPG UK Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
21
2821-CPR-0128
FP170 Range Collar – 20220107
www.nullifire.com/FP170/

EN 1366-3: 2009

ETA 21/0183

EAD 350454-00-1104

Een buismanchet voor het waarborgen van de brandwerendheid bij
brandbare doorvoeren in vloeren en wanden

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	Zie ETA 21/W0183 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu (3)	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikscategorieën: IA1, S/ W3 Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie	NPD
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Y2

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.