

# Productinformatieblad

Specificaties



iRTBT - Interfacerelais - In= min.  
10mA (10V AC/DC) - max. 5A(250V  
AC)

A9A15416

EAN Code: 3606480097720

**Prijs: 78,15 EUR**

## Hoofd

range	Acti9
product name	Acti 9 iRTBT
product or component type	Relais
device short name	iRTBT
device application	Interfacerelais extra lage spanning
beschikbarefunctie	Activering van LS circuits op basis van een extralage spanningsinstructie
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
spanning stuurkring	12...24 V AC 12...24 V DC

## Complementair

le toegekende bedrijfstrom	5 A bij 250 V AC 0,01 A bij 10 V DC
[Ui] rated insulation voltage	4000 V
lokale signalering	LED groen voor stroom AAN
voeding houdvermogen	0,22 W
inkomend stroomvermogen	0,11 W
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
colour	Wit
electrical durability	100000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	64 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	2,72 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	20 cm
<b>Package 2 Weight</b>	818 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	108
<b>Package 3 Height</b>	30 cm
<b>Package 3 Width</b>	30 cm
<b>Package 3 Length</b>	40 cm
<b>Package 3 Weight</b>	7,831 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.