

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P BLINDE DEUR IP55 B400

LVS08524

EAN Code: 3606481878762

**Prijs: 612,25 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P celgoot
meegeleverde apparatuur	deur andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 4 scharnier zwarte hendel met slot voor sleutel 405 polyurethaan verbindingstuk
montage behuizing	Staande
type deur	Vol
IP beschermingsgraad	IP55

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	3
openingshoek van deur	120 °
aantal verticale modules	36
materiaal kast	Behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
hoogte	1925 mm
breedte	400 mm
diepte	30 mm
gewicht product	17,04 kg
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

### Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met EN/IEC 62262
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	46,000 cm
verpakking 1 lengte	197,500 cm
verpakking_1_gewicht	17,986 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	86,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	202,000 cm
verpakking 2 gewicht	388,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.