


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats wastafelkraan 170 met rechte grepen en PushOpen afvoer
Art.nr.	48050000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	728,76 EUR


Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 170
- voorsprong uitloop 140 mm
- uitloophoogte: 169 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- push-open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten




Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats wastafelkraan 170 met rechte grepen en PushOpen afvoer
Art.nr.	48050000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	728,76 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats wastafelkraan 170 met rechte grepen en PushOpen afvoer
Art.nr.	48050000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	728,76 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 04/21



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats wastafelkraan 170 met rechte grepen en PushOpen afvoer
Art.nr.	48050000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	728,76 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 04/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	94100000	95,16
2	perlator compl.	93118000	21,22
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	O-ring 18x1,5	98231000	3,12
5	O-ring 9x1,5	98117000	3,12
6	rozet voor uitloop	93998000	34,01
7	O-Ring 46x2	98195000	3,12
8	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
9	schachtbevestigingsset compl. (Ø 28)	92909000	34,01
10	stelring	97548000	3,12
11	aansluitslang 200 mm M10x1	92913000	42,22
12	O-ring 8x1,75	97827000	3,12
13	slangaansluitbocht	92905000	34,01
14	greep warm	94160000	81,54
15	greep koud	94161000	81,54
16	rozet Ø 52 mm	94162000	42,22
17	O-ring 33x2,5	92907000	3,12
18	greepadapter m. schroef	98932000	13,21
19	bovendeel links sluitend	95366000	34,01
20	bovendeel rechts sluitend	98817000	26,73
21	aansluitslang 400 mm M10x1	92914000	54,08
22	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
23	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12
a	Afvoerplug Push-Open	50100000	61,94