

36 702 809



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosetten Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 36 702 809-19 |
|  | Chrom | 36 702 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 702 809-06 |
|  | Platin | 36 702 809-08 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 702 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 702 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 36 702 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 702 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 702 809-47 |
|  | Dark Platin gebürstet | 36 702 809-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig** - 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie variable Positionierung** - 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm

36 702 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

36 702 809


Zertifikate

LGA_38

WRAS_2312

36 702 809

Produktversion von 4/1/2024





VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

36 702 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | 90 90 03 157 00 90 | Oberteil rechtsschließend 1/2" - | 13 | 2 |