

# Productinformatieblad

Specificaties



## Draaibediening - Direct/Voorkant - Rood/Geel - IP65 - Acc. TeSys GS 630-800A

GS2AH560

EAN Code: 3389119411608

**Prijs: 167,40 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product of component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS2S TeSys TeSys GS GS2T Fupact FUPACT GS GSB630 Fupact FUPACT GS GSD630 Fupact FUPACT GS GSB800 Fupact FUPACT GS GSD800
type bedieningshendel	Extern frontaal
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel

### Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Nominale stroom schakelaar	630 A 800 A
standards	IEC
gewicht product	0,28 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,0 cm
verpakking 1 breedte	11,0 cm
verpakking 1 lengte	29,0 cm
verpakking_1_gewicht	270,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,529 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No