



# Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Allweather44, wip open v 2P/3P/contr IP44 A-w bruin

2108-31

2CKA001731A1966

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                     |
| Bestelnummer          | 2CKA001731A1966                                                                                                                                                                 |
| Oude artikelnummer    | 1731-0-1966                                                                                                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat<br>schakelmateriaal                                                                                                                 |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat<br>schakelmateriaal                                                                                                                  |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                                |
| Serie/programma       | Allweather44,                                                                                                                                                                   |
| Type                  | 2108-31                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | wip open v 2P/3P/contr IP44 A-w bruin<br>Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-<br>polige schakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1',<br>IP44, A-w bruin. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                                 |
| GTIN code             | 4011395104019                                                                                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 35 Gram                                                                                                                                                                         |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                              |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 19,15 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 35 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 20 x 70 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Uitvoering:                                | Enkele wip               |
| Opdruk/indicatie:                          | Symbolen "1" en "0"      |
| Gebruik:                                   | Schakelaar/drukker       |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee                      |
| Bevestigingswijze:                         | Klem-/schroefbevestiging |
| Controlevenster/verlicht:                  | Ja                       |
| Materiaal:                                 | Kunststof                |
| Kwaliteitsklasse:                          | Thermoplast              |
| Halogeenvrij:                              | Ja                       |
| Oppervlaktebescherming:                    | Geen (onbehandeld)       |
| Uitvoering oppervlakte:                    | Glanzend                 |
| Kleur:                                     | Bruin                    |
| Met indicatieveld:                         | Nee                      |
| Met verwisselbare lens/symbool:            | Ja                       |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):      | IP44                     |
| Aftastsymbool / barrièrevrij:              | Nee                      |
| Slagvastheid:                              | IK03                     |
| Hoogte (millimeter):                       | 70                       |
| Diepte (millimeter):                       | 10                       |
| Antibacteriële behandeling:                | Nee                      |
| Breedte (millimeter):                      | 70                       |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                         | Poort | Waarde     | Tekening |
|---------------------------------|-------|------------|----------|
| Uitvoering                      | 0     | Enkele wip |          |
| Bedieningshoogte (millimeter)   | 0     | -          | CH       |
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0     | -          | Ds       |

|                               |   |    |    |
|-------------------------------|---|----|----|
| Framehoogte (millimeter)      | 0 | 70 | FH |
| Framebreedte (millimeter)     | 0 | 70 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH |

Voor meer informatie neem contact op met:

## ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>