

## PRODUKTDATENBLATT ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



---

### Produkteigenschaften

– Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	22,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	9,39 g

### Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST 172/220-240
---------------	----------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854069	Unverpackt 1	38 mm x 19 mm x 22 mm	9.39 g	0.02 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300797786	Tray 25	114 mm x 40 mm x 110 mm	241.75 g	0.50 dm <sup>3</sup>
4050300797793	Versandschachtel 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086.00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.