





SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 770 979 Produktversion ab 01.09.2024




- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.


	Bronze gebürstet	41 770 979-42
	Chrom	41 770 979-00
	Dark Chrome	41 770 979-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 770 979-46
	Champagne (22kt Gold)	41 770 979-47
	Edelstahl gebürstet	41 770 979-86
	Dark Platinum gebürstet	41 770 979-99

Benötigtes Zubehör

	SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten -	35 770 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Bausatz-Vormontage • 2x Anschluss IG 1/2" • flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß • Min. Einbautiefe 150 mm • Gewicht 15 kg • Empfohlenes Bedienelement: xTool 	



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau - Bronze gebürstet

SERIENNEUTRAL

41 770 979 Produktversion ab 01.09.2024

Zertifikate

WRAS_250102 LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 30 04 033 00 90	Druckschlauch Aquapressure Flow für Serenity Sky 14 l/min. & 10 l/min. -	1,00	2
1	90 12 01 095 02 90	Wassermodul für Serenity Sky 2 Strahlarten 487 x 376 x 63 mm -	1,00	2
3	90 12 05 106 00-42	Dekorblech inkl. Rahmen für Serenity Sky - Bronze gebürstet	1,00	30
2	91 16 02 053 00 90	Halteklammer Set 10 Stk. -	1,00	2