



KNX Impulsdrukker 2-voudig plus/ temperatuurregelaar - Actiefwit - Systeem M

MTN6212-0325

EAN Code: 3606480210686

Prijs: 430,30 EUR

Hoofd

range	Merten
beschermde naam	M-Plan M-Smart M-Star M-Arc M-Plan glass System M M-Elegance
product or component type	Thermostaat
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
device application	Kamer
kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)

Complementair

technologietype	Elektronisch
type bus	KNX
beschikbarefunctie	Met timerklok Met temperatuurcontroller
type instelling	Handmatig aanpassing instelpunt
mechanische duurzaamheid	Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
kleurtint	Actiefwit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	86,000 g
Unit Type of Package 2	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	20,800 cm
Package 2 Width	30,600 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	4,722 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.